

Questionnaire médical et de données personnelles pour l'interprétation de l'examen de la densité osseuse

Nous vous remercions de remplir le questionnaire et l'apporter à l'examen !

Madame, Monsieur,

Vous allez subir un examen indolore, cet examen ne comporte aucun risque pour vous et votre santé. La méthode utilisée permet de constituer une valeur de référence importante au cas où votre état osseux devrait donner lieu à de nouveaux examens afin d'évaluer l'évolution du risque et/ou l'efficacité d'un éventuel traitement.

Pour votre confort et faciliter l'examen, nous vous conseillons de venir avec une tenue adéquate. Il est tout à fait possible de réaliser l'examen à travers des vêtements légers (du style leggings, jogging, training et tee-shirt pour le haut). A signaler que le camion n'est pas équipé pour les personnes fortement handicapées (plusieurs marches)

Des indications personnelles complémentaires sur votre état de santé permettront au médecin spécialiste chargé d'interpréter votre examen d'émettre une appréciation plus précise sur votre risque de fracture. Aussi, nous vous demandons de bien vouloir répondre consciencieusement aux 20 questions posées ci-dessous et de remettre ensuite votre questionnaire au technicien le jour de l'examen. Merci !

Date examen: NOM Prénom :

1. Votre taille à l'âge de 25 ans ? cm

2. Avez-vous été ou êtes-vous encore actuellement au bénéfice d'un traitement de cortisone ?

☐ OUI ☐ NON

Si oui, souligner le nom et la dose quotidienne du médicament et préciser la raison :

Prednisone, Spiricort, autre : 5 mg, 10 mg, 20 mg, 50 mg, 100 mg

Raison de la prise de cortisone depuis quand ? :

Je ne me souviens plus de la durée du traitement ou de la dose : ☐

3. Madame, êtes-vous ménopausée ?

☐ OUI : depuis environ quel âge ? : ☐ NON

4. Au cas où vous êtes ménopausée, êtes-vous ou avez-vous été au bénéfice d'un traitement hormonal ?

☐ OUI Nom du médicament et posologie

Depuis quand : Jusqu'à quand :

☐ NON

5. Connaissez-vous des cas d'ostéoporose dans votre famille proche ?

☐ OUI ☐ NON

Si oui, qui et de quelles fractures ont-ils.es soufferts ?

	Fractures vertébrales	Fractures du fémur	Autres fractures ?
Mère			
Père			
Sœurs/Frères			

6. Avez-vous des antécédents d'infarctus du myocarde ou d'AVC ? ☐ OUI ☐ NON

7. Avez-vous subi une intervention d'ablation de la matrice et / ou des ovaires ?

☐ OUI Date :

☐ NON

8. Avez-vous présenté une perte ou une prise de poids importante (+/- de 5 kg) au cours des derniers mois ?

☐ OUI Nombre de kilogrammes :

☐ NON

9. Vous rappelez-vous avoir eu une interruption inexplicée de vos règles pendant plusieurs mois sans être enceinte ?

☐ OUI ☐ NON Durée : ans mois

10. Fumez-vous ou avez-vous déjà fumé ? ☐ OUI ☐ NON

Nombre de cigarettes par jour :

11. Votre consommation d'alcool est-elle quotidienne ? si oui, précisez le type de boisson et la quantité :

12. Quelles activités physiques pratiquez-vous régulièrement ?

13. Etes-vous tombé(e) au cours des 12 derniers mois, si oui combien de fois ?

14. Avez-vous déjà subi des fractures ?

☐ OUI ☐ NON

Si oui, lesquelles et à quel âge, s'agit-il d'accidents ?

Type de fracture	A quel âge ?	Comment s'est-elle produite ?

MEMBRE DU RÉSEAU DE L'ARC

15. Souffrez-vous d'une maladie rhumatismale, d'une maladie inflammatoire des intestins, de diabète, de bronchite chronique, d'une maladie rénale, d'un problème de la glande thyroïde ?

☐ OUI ☐ NON

Si oui, laquelle :

16. Souffrez-vous d'une maladie cœliaque ou d'une intolérance au lactose/gluten ?

☐ OUI ☐ NON

Si oui, laquelle :

17. Souffrez-vous d'une maladie neurologique qui compromet votre équilibre, par exemple une maladie de Parkinson, une paralysie du système nerveux central, une affection des muscles ?

☐ OUI ☐ NON

Si oui, laquelle :

18. Souffrez-vous d'incontinence urinaire ou d'un trouble de la vessie qui vous oblige à courir aux toilettes dès que le besoin se fait sentir, en particulier la nuit ?

☐ OUI ☐ NON

19. Etes-vous au bénéfice d'un traitement en raison d'un cancer du sein ou de la prostate ?

☐ OUI ☐ NON

Si oui, nom du médicament : Début :

20. Etes-vous au bénéfice d'un traitement contre l'épilepsie ?

☐ OUI ☐ NON

Nom du ou des médicaments :

Depuis :

21. Etes-vous ou avez-vous été au bénéfice d'un traitement de l'ostéoporose ?

☐ OUI ☐ NON

La liste ci-dessous énumère la plupart des médicaments utilisés dans le traitement de l'ostéoporose. Veuillez nous indiquer lesquels vous ont été prescrits et la durée du traitement.

Préparations contenant du calcium et / ou de la vitamine D : Calcium D3 F ou FF, Calcimagon D3, Calcimagon D3 forte, Calpéros D3, Calcium Bürgerstein, Kalcipos-D3, Luvit-D3, Vidé 3 gouttes.

Médicaments contre l'ostéoporose : Forstéo, Movimya, Terrosa (1x/j sc. sur 24 mois), Fosamax (1x/sem.), Fosavance (1x/sem.), Alendronate (1x/sem.), Actonel (1x/sem.), Binosto (Effervescent 1x/sem.), Bonviva (1x/mois per os ou 1x/ 3 mois en injection), **En injections :** Evenity (1x/mois), (Prolia (1x/6mois) Aclasta (1x/an)

Nom	Dosage	Posologie	Début	Arrêt

22. Etes-vous petit (e) et maigre ?

☐

OUI

☐

NON

23. Aidez-nous à évaluer vos apports moyens en calcium à travers votre alimentation en complétant le tableau.

Ne pas remplir la dernière colonne, cela sera fait par le/la technicienne dans le camion par contre merci de remplir par vos soins la colonne « nombre de portions ».

APPORT ALIMENTAIRE QUOTIDIEN EN CALCIUM

	PORTION DÉFINIE	NOMBRE DE PORTIONS	COEFFICIENT CALCIQUE*	APPORT CALCIQUE QUOTIDIEN
1 • Buvez-vous du lait TOUS LES JOURS ?				
- SI OUI , combien de décilitres PAR JOUR ?	1 dl		120	mg
- SI NON , combien de décilitres PAR SEMAINE ?	1 dl		17	mg
2 • Combien de yogourts mangez-vous PAR SEMAINE ?	180 g		33	mg
3 • Combien de portions de fromage frais mangez-vous PAR SEMAINE ?	150 g		19	mg
(p.ex. blanc battu, séré, cottage cheese...)				
4 • Combien de portions de fromages à pâte molle et/ou fromages fondus mangez-vous PAR SEMAINE ?	30 g		17	mg
(p.ex. Camembert, Brie, Tomme, La vache qui rit...)				
5 • Combien de portions de fromages à pâte dure et/ou mi-dure mangez-vous PAR SEMAINE ?	30 g		40	mg
(p.ex. Sbrinz, Emmentaler, Gruyère, Tilsiter, Appenzeller...)				
6 • Combien de portions de fromage râpé accompagnent vos plats tels que pâtes, gratin, risotto, lasagnes, pizza PAR SEMAINE ?	1 cuillère à soupe (= 15 g fromage râpé)		19	mg
7 • Buvez vous de l'eau minérale? Votre marque habituelle	1 dl			mg
Si oui, combien de décilitres PAR JOUR ?				
Nom:				
Age:	Rempli le:			
Traitement par substitution calcique:				
Posologie:				
TOTAL				mg
+ Apport calcique quotidien moyen par d'autres aliments et boissons**				+ 200 mg
TOTAL APPORT CALCIQUE QUOTIDIEN				= mg

* PRODI[®] 4, Ernährungs- und Diätberatungsprogramm, Version 4.5/02, 1998.

** P. Burckhardt; Vitamin D, Calcium-Versorgung und Osteoporose in der Schweiz, 4. Schweizerischer Ernährungsbericht, 1998, S. 250 - 260

ROBAPHARM
GRÖSSE PRIERE MARKE